

MP200

Impresora móvil SERIE PXE

ABSA
Proveedor de Soluciones

Boletín de productos

Función mejorada,
Tecnología rentable



PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SOCIO DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTÁTIL

Impresoras móviles SERIE PXE

Haga su trabajo de forma más inteligente, rápida y sencilla con las impresoras móviles de la serie PXE. Esta línea completa de impresoras de identificación avanzada combina el rendimiento líder en la industria de Panduit y la durabilidad probada en el campo con la tecnología de impresión de clase mundial de Epson.

Lorem ipsum



Impresora de etiquetas móvil MP200

Mejores características y rendimiento, incluida la conectividad con PC para imprimir desde su software preferido.

FUNCIONES:

- Plataforma de cartucho MP compartida
- Resolución de impresión de 180 ppp
- Cortador automático contra corte completo o medio
- Velocidad de impresión rápida de 1,2 pulg/s
- Hasta 1.0" en soportes de etiquetas anchas
- Imprime sólo etiquetas continuas
- Conectividad USB
- Imprime desde el software Easy-Mark Plus™
- Accesorios magnéticos *
- Paquete de baterías recargables*
- Modos de etiqueta para aplicación específica

Software Easy-Mark Plus™ *



- Plantillas comunes para crear e imprimir fácilmente todas las aplicaciones eléctricas y de red
- 11 idiomas incluidos
- Disponible para memoria USB, CD, descarga web o versión basada en servidor de red
- Funciona con impresoras de transferencia térmica portátiles y de escritorio Panduit, sistemas de estampado Panduit y otras impresoras de chorro de tinta y láser
- Disponible una versión de prueba gratuita de 90 días en www.panduit.com

* Estas características vienen con el Kit MP200.



 EPSON
 EXCEED YOUR VISION

SOCIO DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTÁTIL

Tecnología de impresión Epson™

Epson es un líder tecnológico global dedicado a conectar personas, cosas e información con tecnologías eficientes, compactas y de precisión.

Panduit™ Experiencia en software y etiquetado

Panduit crea soluciones de etiquetado de vanguardia para entornos eléctricos y de red, desde el centro de datos hasta la sala de telecomunicaciones, desde el sitio de trabajo hasta la planta.


Highlights



Marcar etiquetas autolaminables continuas



Etiquetas de bandera



Panel de parche / Etiquetas de placa frontal



Cintas continuas



Etiquetas de longitud mixta


Alta velocidad de impresión / función de medio corte



Hasta 1.2" /seg.
30 mm/seg.




Cartucho de carga frontal / Menos desperdicio de margen



0.16"
4 mm

Retención de etiquetas después del corte



La impresora se adhiere a superficies metálicas con el imán incluido

Información de pedido

Impresoras y accesorios



MP200



MP200 KIT

Número de parte	Descripción
MP200	La impresora MP200 es una impresora industrial robusta, de alto rendimiento y económica. Cuenta con velocidades de impresión rápidas de hasta 1.2"/seg, un cortador eléctrico que permite cortes completos y medios, una gran pantalla LCD retroiluminada, modos de etiquetas personalizados, códigos de barras y símbolos. El MP200 imprime cintas continuas de hasta 1.0" de ancho para aplicaciones de red, eléctricas y otras aplicaciones industriales. Viene con la impresora, el cartucho de etiquetas continuo y la tarjeta de referencia rápida. Para uso mundial.
MP200 KIT	La impresora MP200-KIT es una impresora industrial robusta, de alto rendimiento y económica. Cuenta con velocidades de impresión rápidas de hasta 1.2"/seg, un cortador eléctrico, una gran pantalla LCD retroiluminada, modos de etiquetas personalizados, códigos de barras y símbolos. El MP200 imprime cintas continuas de hasta 1.0" de ancho para aplicaciones de red, eléctricas y otras aplicaciones industriales. Viene con una impresora, un cartucho de etiquetas continuo, un estuche de transporte duro, un paquete de baterías recargables, pies magnéticos, cable USB y adaptador de corriente. Para uso en América del Norte.
MP-ACS-1	El adaptador de corriente universal MP-ACS-1 12-240 VCA está diseñado para su uso con las impresoras móviles MP100 y MP200. El adaptador de corriente universal es compatible con RoHA. El adaptador es negro y viene 1 por paquete. Para uso en América del Norte.
MP-BATT	La batería de reemplazo recargable de MP-BATT Li-Lon está diseñada para su uso con las impresoras móviles MP200 y MP300. El paquete de baterías es compatible con RoHA. La batería es gris y viene 1 por paquete. Para uso en América del Norte.
MP-CASE	El MP-CASE es un estuche de transporte duro de reemplazo diseñado para las impresoras móviles MP200 y MP300. El estuche cumple con la norma RoHA. La caja mide 15,57 pulgadas de largo x 11,74 pulgadas de ancho (395,4 mm x 298,4 mm). Es de color negro y viene 1 por paquete.

Número de parte	Descripción
EMPLUS-CD	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
EMPLUS-DL	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, descarga en línea.
EMPLUS-2GO	Aplicación portátil Easy-Mark Plus™, unidad flash USB.
EMPLUS-SERVER	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, versión basada en servidor en red.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corp. en los Estados Unidos y/o en otros países.



EMPLUS

Información de pedido



Etiquetas autolaminadas continuas

- El cartucho de etiquetas de carga rápida incluye material de etiqueta y cinta para facilitar el cambio de etiquetas
- Las etiquetas adhesivas autolaminadas para la identificación de alambres / cables incluyen un área de impresión blanca y un sobrelaminado transparente



Vinilo autolaminado
(VA)



-40°C a 66°C
(-40°F a 150°F)

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impresión	Ancho		Largo		Ancho área impresión		Diám. Ext. Min./Cable		Diám. Ext. Max./Cable		Rango de Tamaño Cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
S000X100VAM	Cartucho MP, cinta autolaminada continua, vinilo, 1.0" W x 26' L, Blanco	N	Y	Y	Y	Blanco	0.945	24	26.2	8.0	0.315	8	0.10	2.5	0.20	5.1	10 - 12 AWG	1	5



Etiquetas termocontraíbles continuas

- El cartucho de etiquetas de carga rápida incluye material de etiqueta y cinta para facilitar el cambio de etiquetas
- Poliolefina termocontraíble aplanada no adhesiva para identificación de alambre / cables



Poliolefina termocontraíble
Relación de termocontracción 3:1 (H1, H2)



-40°C a 125°C
(-40°F a 257°F)

Poliolefina termocontraíble
Relación de termocontracción 2:1 (HP, HX)

-55°C a 125°C
(-67°F a 257°F)

Número de parte	Descripción	Relación de Contrac.	Esp. Mil.	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Diám. Ext. Min./Cable		Diám. Ext. Max./Cable		Rango de Tamaño Cable	Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.			
				MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm						
H000X025H1M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,25" W x 8' L, Blanco	3:1	Y	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.27	6.8			0.06	1.4	0.16	4.1	22-18 AWG	1	5			
H000X025H2M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,25" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo														
H000X034H1M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,34" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.37	9.3			0.07	1.9	0.22	5.7				18-12 AWG		
H000X034H2M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo														
H000X044H1M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,44" W x 8' L, Blanco	Y	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.48	12.3	8.2	2.5	0.09	2.4	0.3	7.6	16-8 AWG	1	5				
H000X044H2M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,44" W x 8' L, Amarillo						Negro sobre Amarillo															
H000X064HPM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,64" W x 8' L, Blanco	2:1	N	N	N	N	N	Negro sobre Blanco	0.71	18.0			0.21	5.3	0.43				10.9	8-2 AWG		
H000X064HXM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,64" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo														
H000X084HPM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,84" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.87	22.5			0.32	8.1	0.54	13.7	4-1 AWG					
H000X084HXM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,84" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo														

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de pedido



Cartuchos de cinta continua

- El cartucho de etiquetas de carga rápida incluye la etiqueta como cinta para facilitar el cambio de cartucho
- Imprima marcadores de tubería personalizados, marcadores de voltaje, letreros marcadores de contenedores y etiquetas de identificación de red a pedido
- Sólo para aplicaciones de etiqueta plana

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd			
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m					
T038X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco.	Y				Negro sobre Blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5			
T038X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.					Negro sobre Amarillo			30	9.1					
T038X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Transparente.					Negro sobre Transparente									
T050X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco.					Negro sobre Blanco	0.472	12.0	23	7.0					
T050X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.					Negro sobre Amarillo			30	9.1					
T050X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente.					Negro sobre Transparente									
T075X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Blanco.					Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.710			18.0	23	7.0
T075X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.								Negro sobre Amarillo					30	9.1
T075X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Transparente.								Negro sobre Transparente						
T100X000MPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco.					N				Negro sobre Blanco			0.945	24.0	4.9
T100X000MXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo.	Negro sobre Amarillo	23	7.0											
T100X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Blanco.	Negro sobre Blanco													
T100X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.	Negro sobre Amarillo	30	9.1											
T100X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Transparente.	Negro sobre Transparente													

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Comparación de impresoras móviles de gama media



FUNCIONES	MP200	BMP21-PLUS	PT-E300M	Rhino 4200
Precio	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$
Ancho de etiqueta	1.0"	0.75"	0.7"	0.75"
Oferta de etiquetas	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
Velocidad de impresión	1.2 lps	0.4 lps	0.8 lps	0.6 lps
Cortador	Automático: Corte completo y medio	Manual	Manual	Manual
Código de barras, símbolos y almacenamiento de archivos	★★★★★	★★	★★★	★★
Interfaz de PC y conectividad	Software de etiquetado EasyMark Plus / USB	Ninguna	Ninguna	Ninguna

Comparación competitiva basada en especificaciones publicadas.

SERIE PXE



SUBSIDIARIAS Y OFICINAS DE VENTAS EN TODO EL MUNDO

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPA LTD.
Londres, Reino Unido
cs-emea@panduit.com
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPUR PTE. LTD.
República de Singapur
cs-ap@panduit.com
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPÓN
Tokyo, Japón
cs-japan@panduit.com
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATINO AMÉRICA
Guadalajara, México
cs-la@panduit.com
Tel.: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com
Phone: 61.3.9794.9020

Para obtener una copia de la garantía del producto, inicie sesión en: www.panduit.com/warranty

Para mayor información

Visítenos en: www.panduit.com

Contacto del Servicio al Cliente por correo electrónico: cs@panduit.com
o por teléfono: 800.777.3300

© 2022 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Impreso en los E.U.A.
IDCB91-SA-ENG
01/2022