

MP100

Impresora móvil SERIE PXE™

ABSA
Proveedor de Soluciones

Boletín de productos

**Desempeño de nivel industrial
con dispositivo bluetooth**



PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Impresoras móviles SERIE PXE™

Haga su trabajo de forma más inteligente, rápida y sencilla con las impresoras móviles de la serie PXE. Esta línea completa de impresoras de identificación avanzada combina el rendimiento líder en la industria de Panduit y su durabilidad probada en el campo con la tecnología de impresión de clase mundial de Epson.



Impresora de etiquetas móvil MP100

Más funciones a un precio asequible; incluyendo USB, Bluetooth y conectividad para aplicaciones móviles.

FUNCIONES:

- Plataforma de cartucho MP compartida
- Resolución de impresión de 180 ppp
- Cortador automático
- Velocidad de impresión de 0,6 pulg/s
- Etiquetas de hasta 1.0" de ancho
- Imprime etiquetas continuas
- Conectividad USB
- Imprime desde el software Easy-Mark Plus™ y las aplicaciones móviles de Panduit



[EASY-MARK iLabel App](#)



[EASY-MARK Network App](#)

Software Easy-Mark Plus™ *



- Plantillas comunes para crear e imprimir fácilmente todas las aplicaciones eléctricas y de red
- 11 idiomas incluidos
- Disponible para memoria USB, CD, descarga web o versión basada en servidor de red
- Funciona con impresoras de transferencia térmica portátiles y de escritorio Panduit, sistemas de estampado Panduit y otras impresoras de chorro de tinta y láser
- Disponible una versión de prueba gratuita de 90 días en www.panduit.com




 EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Tecnología de impresión Epson™

Epson es un líder tecnológico mundial dedicado a conectar personas, cosas e información con tecnologías eficientes, compactas y de precisión.

Experiencia en software y etiquetado Panduit™

Panduit crea soluciones de etiquetado de vanguardia para entornos eléctricos y de red, desde el centro de datos hasta la sala de telecomunicaciones, desde el lugar de trabajo hasta la planta.

Información de pedido

Impresoras y accesorios



Número de parte	Descripción
MP100	Incluye impresora MP100, un (1) cartucho de cinta continua de vinilo T100X000VPM-BK, cable USB, amortiguador de impacto, adaptador de corriente CA y tarjeta de referencia rápida.
MP100/E	Incluye impresora MP100, un (1) cartucho de cinta continua de vinilo T100X000VPM-BK, cable USB, amortiguador de impacto, adaptador de corriente (MP100-AC) para EMEA y tarjeta de referencia rápida.
MP100-ACS	Módulo adaptador de potencia universal de repuesto de 120-240 VCA con cable de alimentación para Norteamérica, para impresora MP100
MP100-IB	Amortiguador de impacto de repuesto para impresoras MP100 y MP100/E



Número de parte	Descripción
EMPLUS-CD	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
EMPLUS-DL	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, descarga en línea.
EMPLUS-2GO	Aplicación portátil Easy-Mark Plus™, memoria USB.
EMPLUS-SERVER	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, versión basada en servidor conectable en red.

EMPLUS

Windows es una marca registrada de Microsoft Corp. en los Estados Unidos y/u otros pa ses.



Etiquetas autolaminables continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Etiquetas autolaminables adhesivas para identificar cables; incluyen área con color para imprimir y cubierta transparente laminada.

 Vinilo autolaminable (VA)

 -40°C a 66°C (-40°F a 150°F)

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impres.	Ancho		Largo		Longitud área de impresión		Diám Ex. Min./Cable		Diám Max. Min./Cable		Rango/tamaño de cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
S000X100VAM	Cartucho MP, cinta autolaminable continua, vinil, 1.0" W x 26' L, Blanco	N	Y	Y	Y	Blanco	0.945	24	26.2	8.0	0.315	8	0.10	2.5	0.20	5.1	12 – 10 AWG	1	5

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de pedido



Etiquetas termorretráctiles continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Poliolefina termorretráctil aplanada no adhesiva para identificación de cables



Poliolefina Termorretráctil
Relación de termocontracción 3:1 (H1, H2)



-40°C a 125°C
(-40°F a 257°F)


Poliolefina Termorretráctil
Relación de termocontracción 2:1 (HP, HX)

-55°C a 125°C
(-67°F a 257°F)

Número de pieza	Descripción	Relación de Contrac.	Esp. Mil.	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Diám. Ext. Min./Cable		Diám. Ext. Max./Cable		Rango de Tamaño Cable	Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
				MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm			
H000X025H1M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,25" W x 8' L, Blanco	3:1	Y	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.27	6.8			0.06	1.4	0.16	4.1	22-18 AWG		
H000X025H2M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,25" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X034H1M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,34" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.37	9.3				0.07	1.9	0.22	5.7	18-12 AWG	
H000X034H2M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X044H1M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,44" W x 8' L, Blanco							Y	Y	Y	Y	Y		Negro sobre Blanco	0.48	12.3	8.2	2.5	0.09
H000X044H2M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,44" W x 8' L, Amarillo	Negro sobre Amarillo																	
H000X064HPM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,64" W x 8' L, Blanco	2:1	N	N				Negro sobre Blanco	0.71	18.0			0.21	5.3	0.43	10.9	8-2 AWG		
H000X064HXM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,64" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X084HPM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,84" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.87	22.5				0.32	8.1	0.54	13.7	4-1 AWG	
H000X084HXM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,84" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de pedido



Cartuchos continuos de etiquetas para bloques de terminales

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprime etiquetas para bloques de terminales que miden de 0.24" a 0.38".



Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impres.	Altura		Longitud		Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m		
T024X000FJM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.24" W x 23' L, Negro sobre blanco	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.229	5.82	23	7	1	5
T038X000FJM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.38" W x 23' L, Negro sobre blanco						0.347	8.82				

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

visite
www.panduit.com
para una lista completa
de productos.

Información de pedido



Cartuchos de cinta continua

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprima marcadores de tubería, de voltaje y de contenedores personalizados, letreros, y etiquetas de identificación de red a pedido
- Sólo para aplicaciones de etiqueta plana

- | | |
|--|--|
|  Material de vinilo (VXM y VPM) |  -40°C a 90°C (-40°F a 194°F) |
|  material de poliéster (YKM) |  -40°C a 150°C (-40°F a 302°F) |
|  Material Magnético (MPM y MXM) |  -10°C a 40°C (14°F a 104°F) |

Número de pieza	Descripción	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m		
T038X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco.	Y				Negro sobre Blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5
T038X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.					Negro sobre Amarillo						
T038X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Transparente.					Negro sobre Transparente	30	9.1				
T050X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco.					Negro sobre Blanco	0.472	12.0	23	7.0		
T050X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.					Negro sobre Amarillo						
T050X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente.					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T075X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Blanco.	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.710	18.0	23	7.0			
T075X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.				Negro sobre Amarillo							
T075X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Transparente.				Negro sobre Transparente	30	9.1					
T100X000MPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco.	N			Negro sobre Blanco	0.945	24.0	4.9	1.5			
T100X000MXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo.				Negro sobre Amarillo							
T100X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Blanco.				Negro sobre Blanco	23	7.0					
T100X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.				Negro sobre Amarillo							
T100X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Transparente.				Negro sobre Transparente	30	9.1					

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Impresoras móviles - Comparación con la competencia



FUNCIONES	MP100	Brady BMP21-PLUS	Brother PT-P750W	Dymo MobileLabeler
Ancho de etiqueta de hasta 1"	Sí	No	Sí	Sí
Oferta de marca	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
Cortador	Automático	Manual	Automático	Manual
Compatible con Bluetooth o Wi-Fi	Sí	No	Sí	Sí
Imprime desde aplicaciones móviles	Sí	No	Sí	Sí

Comparación competitiva basada en especificaciones publicadas.

SERIE PXE



SUBSIDIARIAS Y OFICINAS DE VENTAS EN TODO EL MUNDO

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPA LTD.
Londres, Reino Unido
cs-emea@panduit.com
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPUR PTE. LTD.
República de Singapur
cs-ap@panduit.com
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPÓN
Tokyo, Japón
cs-japan@panduit.com
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATINO AMÉRICA
Guadalajara, México
cs-la@panduit.com
Tel.: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com
Phone: 61.3.9794.9020